

Meer productiviteit, betere reiniging en betrouwbaarheid

De SCRUBTEC R6 serie bestaat uit vier modellen. Drie hiervan zijn uitgevoerd met een schijfborstel (tot 1 meter schrobbreedte) en één met een cilindrische borstel (tot 71cm schrobbreedte). De grote neerwaartse druk van de borstel (tot 96 kg op de schijfborstel modellen) op het vloeroppervlak zorgt voor een effectieve reiniging. Dankzij de grote 120 liter schoon- en vuilwatertanks bent u in staat om 1,5 uur continue te schrobben zonder tussendoor de vuilwatertank te legen. Verder hebben de machines een vulstandindicator waardoor u kunt zien hoeveel proper water er nog in de tank zit. Bij de ontwikkeling van de Nilfisk-ALTO SCRUBTEC R6 is er extra gelet op het gebruikersgemak wat weer terug te zien is in het ontwerp. Zo heeft de gebruiker zowel toegang tot de machine van de linkerkant, als van de rechterkant. De ergonomisch instelbare stoel zorgt verder voor een optimaal comfort. De machine is makkelijk manoeuvreerbaar en daardoor ideaal voor kleinere ruimtes. Dankzij de zware, maar volledig instelbare zuigmond heeft u de mogelijkheid om vlak langs muren en hoeken te reinigen. Hierworden worden extra werkzaamheden achteraf overbodig. Verder heeft de machine een grote opening op de vuilwatertank wat het schoonmaken hiervan vereenvoudigd. Tot slot verzamelt de vuilopvangbak het afval uit de aanzuigslang om te voorkomen dat het in de vuilwatertank terechtkomt.





Picture shown may not represent model quoted

- 24 Volt accu met een groot batterij compartiment
- Optimaal resultaat bij het vegen en opnemen van water in bochten dankzij de krachtige zuigmotor en verstelbare side skirts
- Schrobbreedte van 71/86/100 cm disc dek en 71 cm cilindrische borstel
- Mogelijkheid om tot 1,5 uur continue te schrobben zonder tussendoor het afvalwater te legen dankzij de grote 120 liter schoon-en vuilwatertanks
- Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen
- De bestuurder heeft toegang tot de machine van beide kanten
- Uitstekende tractie op natte en hellende vloeren dankzij de polyurethaan streeploze banden



De Nilfisk-ALTO SCRUBTEC R 6 is een nieuwe generatie schrobzuigmachines. De nadruk bij deze nieuwe serie ligt op prestatie, ergonomie en betrouwbaarheid.

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBTEC R671	SCRUBTEC R671C	SCRUBTEC R686
	Skirt en anti-spatrand					
	Zijrubber kit gum 21 inch/53 cm	56114370	1		•	
	Zijrubber kit gum 27.5 inch/70 cm	56114355	1			
	Zuigmond rubbers					
	Zuigstripset 28 inch gum	56382734	1	•	•	
	Zuigstripset 34 inch gum	56382738	1			•
	Zuigstripset 38 inch gum	56382741	1			

Meer productiviteit, betere reiniging en betrouwbaarheid

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBTEC R6100
	Skirt en anti-spatrand			
	Zijrubber kit gum 21 inch/53 cm	56114370	1	
	Zijrubber kit gum 27.5 inch/70 cm	56114355	1	●
	Zuigmond rubbers			
	Zuigstripset 28 inch gum	56382734	1	
	Zuigstripset 34 inch gum	56382738	1	
	Zuigstripset 38 inch gum	56382741	1	●

Model	SCRUBTEC R671	SCRUBTEC R671C	SCRUBTEC R686
Ref. no.	56114004	56114005	56114006

PRODUCT FEATURES

Versie met cilindrische borstel		●	
Eenknopsbediening	●	●	●
Verstelbare stoel	●	●	●
Polyurethane voor & achter wielen	●	●	●
Vuilmand	●	●	●

Model	SCRUBTEC R6100
Ref. no.	56114008

PRODUCT FEATURES

Versie met cilindrische borstel			
Eenknopsbediening			●
Verstelbare stoel			●
Polyurethane voor & achter wielen			●
Vuilmand			●

Technical specifications	SCRUBTEC R671	SCRUBTEC R671C	SCRUBTEC R686
Energy Label			
Geluidsniveau	63.7	63.7	63.7
Werk snelheid (KM/U)	6.3	262	6.3
Volt/frequentie (V/HZ)	24/-	24/-	24/-
Borstelmotor (W)	2 x 480	2 x 373	2 x 480
Vermogen tractiemotor (W)	780	780	780
Vermogen zuigmotor-3 fase (W)	560	560	560
Theoretische/werkelijke capaciteit (M ² /U)	4480/3140	4480/3140	5420/3800
Schrobbreedte (MM)	710	710	860






Meer productiviteit, betere reiniging en betrouwbaarheid

Technical specifications	SCRUBTEC R671	SCRUBTEC R671C	SCRUBTEC R686
Draaicirkel (CM)	160	160	171
Schoonwater-/vuilwatertank (L)	120/120	120/120	120/120
Zuigmondbreedte (MM)	826	826	1050
Borstel-/paddiameter (MM)	355	710	430
Borsteldruk (KG)	39 / 65 / 96	27 / 36 / 45	39 / 65 / 96
Toerental borstel (TPM)	260	900	260
Aantal borstels/pads	2	2 Cyl	2
Lengte x breedte x hoogte (MM)	1540x820x1390	1540x1070x1390	1540x820x1390
Afmeting batterij compartiment (LxBxH) (MM)	660 x 400 x 530	660 x 400 x 530	660 x 400 x 530
Gewicht (KG)	246	262	246
Gewicht inclusief batterijen (KG)	602	616	602
Leeg gewicht	246	262	248








Technical specifications	SCRUBTEC R6100
Energy Label	
Geluidsniveau	63.7
Werk snelheid (KM/U)	6.3
Volt/frequentie (V/HZ)	24/-
Borstelmotor (W)	3 x 480
Vermogen tractiemotor (W)	780
Vermogen zuigmotor-3 fase (W)	560
Theoretische/werkelijke capaciteit (M ² /U)	6250/4370
Schrobbreedte (MM)	991
Draaicirkel (CM)	183
Schoonwater-/vuilwatertank (L)	120/120
Zuigmondbreedte (MM)	1176
Borstel-/paddiameter (MM)	330
Borsteldruk (KG)	59 / 68 / 96
Toerental borstel (TPM)	260
Aantal borstels/pads	3
Lengte x breedte x hoogte (MM)	1540x1070x1390
Afmeting batterij compartiment (LxBxH) (MM)	660 x 400 x 530
Gewicht (KG)	246
Gewicht inclusief batterijen (KG)	626
Leeg gewicht	272

Meer productiviteit, betere reiniging en betrouwbaarheid


● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBTEC R671	SCRUBTEC R671C	SCRUBTEC R686
	Batterijen					
	Batterij 6V - 240 Ah ov #5	80564100	4	□	□	□
	Batterij 6V - 285 Ah semi-tractie	7116015	4	□	□	□
	Batterij 24V - 320 Ah Trog gel #2	80561411	1	□	□	□
	Batterij 24V - 360 Ah nat#2 met aquamat	80561311	1	□	□	□
	Batterij 24V - 400 Ah nat	80561312	1	□	□	□
 330mm	Pads 13"					
	Pads 13 inch Eco blauw 5 st.	10001911	3			
	Pads 13 inch Eco bruin 5 st.	10001912	3			
	Pads 13 inch Eco groen 5 st.	10001913	3			
	Pads 13 inch Eco rood 5 st.	10001914	3			
	Pads 13 inch Eco wit 5 st.	10001915	3			
	Pads 13 inch Eco zwart 5 st.	10001910	3			
 355mm	Pads 14"					
	Pads 14 inch Eco blauw 5 st.	10001917	2	○		
	Pads 14 inch Eco bruin 5 st.	10001918	2	○		
	Pads 14 inch Eco groen 5 st.	10001919	2	○		
	Pads 14 inch Eco rood 5 st.	10001920	2	○		
	Pads 14 inch Eco wit 5 st.	10001921	2	○		
	Pads 14 inch Eco zwart 5 st.	10001916	2	○		
 432mm	Pads 17"					
	Pads 17 inch Eco blauw 5 st.	10001939	2			○
	Pads 17 inch Eco bruin 5 st.	10001937	2			○
	Pads 17 inch Eco groen 5 st.	10001940	2			○
	Pads 17 inch Eco rood 5 st.	10001941	2			○
	Pads 17 inch Eco wit 5 st.	10001936	2			○
	Pads 17 inch Eco zwart 5 st.	10001938	2			○
	Reinigingsmiddelenuitrusting					
	Reinigingsmiddelendoseersysteem	56114088	1	○	○	○
	Borstel 320 mm					
	Borstel ASM-PPL 12.5 inch	56114218	3			
	Borstel 340 mm					
	Borstel PPL 13.5 inch	56114223	2	○		
	Borstel 420 mm					
	Borstel ASM PPL 16.5 inch	56114228	2			○






Meer productiviteit, betere reiniging en betrouwbaarheid

Accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBTEC R671	SCRUBTEC R671C	SCRUBTEC R686
	Padhouders					
	Padhouder ASM 12.75 inch	56114241	3			
	Padhouder ASM 13.75 inch	56114242	2	○		
	Padhouder ASM 16.75 inch	56114243	2			○
	Overige					
	Armsteun links + rechts	7-03-04249	1	○	○	○
	Extra zuigmotor kit	56114245	1	○	○	○
	Geluidsdemper kit zuigmotor	56114246	1	○	○	○
	Veiligheidsriem kit	56422162	1	□	□	□
	Zuigset met wandhouder	56601087	1	□	□	□
	Licht optie					
	Zwaailamp kit	56114253	1	○	○	○
	Ingebouwde lader					
	Inbouwlader R671-686	56114260	1	□	□	□
	Skirt en anti-spatrand					
	Zijrubber kit gum 21 inch/53 cm	56114370	1		●	
	Zijrubber kit gum 27.5 inch/70 cm	56114355	1			
	Zijrubber kit PU 21 inch/53 cm	56114372	1		○	
	Zijrubber kit PU 27.5 inch/70 cm	56114356	1			
	Zijrubber kit rood 21 inch/53 cm	56114374	1		○	
	Zijrubber kit rood 27.5 inch/70 cm	56114358	1			
	Zijrubber kit rood 28D34D	56114368	1	○		○
	Zuigmond rubbers					
	Zuigstripset 28 inch gum	56382734	1	●	●	
	Zuigstripset 28 inch PU	56382737	1	○	○	
	Zuigstripset 28 inch rood	56382735	1	○	○	
	Zuigstripset 34 inch gum	56382738	1			●
	Zuigstripset 34 inch PU	56382740	1			○
	Zuigstripset 34 inch rood	56382739	1			○
	Zuigstripset 38 inch gum	56382741	1			
	Zuigstripset 38 inch PU	56382743	1			
	Zuigstripset 38 inch rood	56382742	1			
	Borstel, cilindrisch					
	Borstel 28 inch grit 180 blauw - grijs	56412193	2		○	
	Borstel 28 inch hard nylon natural	56412192	2		○	
	Borstel 28 inch PPL rood	56412046	2		○	







Meer productiviteit, betere reiniging en betrouwbaarheid

Accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBTEC R671	SCRUBTEC R671C	SCRUBTEC R686
	Externe oplader					
	Lader 24V 30 Ah Sb175R HF	80542431	1	○	○	○
	Lader 24V 40 Ah Sb175R HF	80542440	1	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBTEC R6100
	Batterijen			
	Batterij 6V - 240 Ah ov #5	80564100	4	□
	Batterij 6V - 285 Ah semi-tractie	7116015	4	□
	Batterij 24V - 320 Ah Trog gel #2	80561411	1	□
	Batterij 24V - 360 Ah nat#2 met aquamat	80561311	1	□
	Batterij 24V - 400 Ah nat	80561312	1	□
 330mm	Pads 13"			
	Pads 13 inch Eco blauw 5 st.	10001911	3	○
	Pads 13 inch Eco bruin 5 st.	10001912	3	○
	Pads 13 inch Eco groen 5 st.	10001913	3	○
	Pads 13 inch Eco rood 5 st.	10001914	3	○
	Pads 13 inch Eco wit 5 st.	10001915	3	○
	Pads 13 inch Eco zwart 5 st.	10001910	3	○
 355mm	Pads 14"			
	Pads 14 inch Eco blauw 5 st.	10001917	2	
	Pads 14 inch Eco bruin 5 st.	10001918	2	
	Pads 14 inch Eco groen 5 st.	10001919	2	
	Pads 14 inch Eco rood 5 st.	10001920	2	
	Pads 14 inch Eco wit 5 st.	10001921	2	
	Pads 14 inch Eco zwart 5 st.	10001916	2	
 432mm	Pads 17"			
	Pads 17 inch Eco blauw 5 st.	10001939	2	
	Pads 17 inch Eco bruin 5 st.	10001937	2	
	Pads 17 inch Eco groen 5 st.	10001940	2	
	Pads 17 inch Eco rood 5 st.	10001941	2	
	Pads 17 inch Eco wit 5 st.	10001936	2	
	Pads 17 inch Eco zwart 5 st.	10001938	2	
	Reinigingsmiddelenrusting			
	Reinigingsmiddelendoseersysteem	56114088	1	○
	Borstel 320 mm			
	Borstel ASM-PPL 12.5 inch	56114218	3	○

Meer productiviteit, betere reiniging en betrouwbaarheid

Accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBTEC R6100
	Borstel 340 mm			
	Borstel PPL 13.5 inch	56114223	2	
	Borstel 420 mm			
	Borstel ASM PPL 16.5 inch	56114228	2	
	Padhouders			
	Padhouder ASM 12.75 inch	56114241	3	○
	Padhouder ASM 13.75 inch	56114242	2	
	Padhouder ASM 16.75 inch	56114243	2	
	Overige			
	Armsteun links + rechts	7-03-04249	1	○
	Extra zuigmotor kit	56114245	1	○
	Geluidsdemper kit zuigmotor	56114246	1	○
	Veiligheidsriem kit	56422162	1	□
	Zuigset met wandhouder	56601087	1	□
	Licht optie			
	Zwaailamp kit	56114253	1	○
	Ingebouwde lader			
	Inbouwlader R671-686	56114260	1	□
	Skirt en anti-spatrand			
	Zijrubber kit gum 21 inch/53 cm	56114370	1	
	Zijrubber kit gum 27.5 inch/70 cm	56114355	1	●
	Zijrubber kit PU 21 inch/53 cm	56114372	1	
	Zijrubber kit PU 27.5 inch/70 cm	56114356	1	○
	Zijrubber kit rood 21 inch/53 cm	56114374	1	
	Zijrubber kit rood 27.5 inch/70 cm	56114358	1	○
	Zijrubber kit rood 28D34D	56114368	1	
	Zuigmond rubbers			
	Zuigstripset 28 inch gum	56382734	1	
	Zuigstripset 28 inch PU	56382737	1	
	Zuigstripset 28 inch rood	56382735	1	
	Zuigstripset 34 inch gum	56382738	1	
	Zuigstripset 34 inch PU	56382740	1	
	Zuigstripset 34 inch rood	56382739	1	
	Zuigstripset 38 inch gum	56382741	1	●
	Zuigstripset 38 inch PU	56382743	1	○
	Zuigstripset 38 inch rood	56382742	1	○

Meer productiviteit, betere reiniging en betrouwbaarheid

Accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBTEC R6100
	Borstel, cilindrisch			
	Borstel 28 inch grit 180 blauw - grijs	56412193	2	
	Borstel 28 inch hard nylon natural	56412192	2	
	Borstel 28 inch PPL rood	56412046	2	
	Externe oplader			
	Lader 24V 30 Ah Sb175R HF	80542431	1	○
	Lader 24V 40 Ah Sb175R HF	80542440	1	○